

Доктор МОМ® (Doktor MOM®): Инструкция по применению

Содержание

- Состав и форма выпуска
- Фармакологическое действие
- Фармакодинамика
- Показания
- Противопоказания
- Применение при беременности и кормлении грудью
- Побочные действия
- Взаимодействие
- Способ применения и дозы
- Передозировка
- Особые указания
- Условия отпуска из аптек
- Условия хранения
- Срок годности

АТХ

- R05CA10 Отхаркивающие препараты в комбинации

Фармакологическая группа

- Отхаркивающее средство растительного происхождения [Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей]

Нозологическая классификация (МКБ-10)

- J02.9 Острый фарингит неуточненный
- J04.0 Острый ларингит
- J04.1 Острый трахеит
- J20.9 Острый бронхит неуточненный
- J31.2 Хронический фарингит
- J37.0 Хронический ларингит
- J37.1 Хронический ларинготрахеит
- J42 Хронический бронхит неуточненный

Состав и форма выпуска

Сироп	100 мл
<i>активные компоненты:</i>	
сухие экстракты, выделенные из следующих растений:	
- адатоды васики листья, корни, цветки, кора (<i>Adhatoda vasika</i>)	600 мг
- алоэ барбадосского листья, сок, мякоть (<i>Aloe barbadensis</i>)	500 мг
- базилика священного листья, семена, корни (<i>Ocimum sanctum</i>)	1000 мг
- девясила кистецветного корни (<i>Inula racemosa</i>)	200 мг

- имбиря лекарственного корневища (<i>Zingiber officinale</i>)	100 мг
- куркумы длинной корневища (<i>Curcuma longa</i>)	500 мг
- паслена индийского корни, плоды, семена (<i>Solanum indicum</i>)	200 мг
- перца кубебы плоды (<i>Piper cubeba</i>)	100 мг
- солодки голой корни (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	600 мг
- терминалии белерики плоды (<i>Terminalia belerica</i>)	200 мг
левоментол	60 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> сахароза; глицерол; лимонной кислоты моногидрат; натрия бензоат; метилпарагидроксибензоат натрия; пропилпарагидроксибензоат натрия; сорбиновая кислота; краситель <i>BQ Supra</i> (смесь красителей хинолинового желтого и бриллиантового голубого); ароматизатор ананасовый; вода очищенная	

во флаконах темного стекла или из полиэтилентерефталата зеленого цвета, укупоренных алюминиевыми крышками в контролем первого вскрытия, по 100 мл (в комплекте с мерным стаканчиком (15 мл) из полипропилена); в пачке картонной 1 флакон.

Описание лекарственной формы

Сироп темно-зеленого цвета с запахом ананаса.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие - бронхолитическое, муколитическое, отхаркивающее.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения; обладает бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Показания препарата Доктор МОМ®

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем или кашлем с трудноотделяемой мокротой (фарингит, ларингит, в т.ч. «лекторский», трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин назначение препарата данным группам не рекомендуется. (!!! актуальность данных на 2012 г.)

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами в связи с возможностью нарушения отхождения разжиженной мокроты.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Детям с 3 до 5 лет — по 1/2 ч.ложки (2,5 мл) 3 раза в день; 6 до 14 лет — по 1/2–1 ч.ложке (2,5–5 мл) 3 раза в день. Курс лечения — 2–3 нед.

Взрослым и детям старше 14 лет: по 5–10 мл 3 раза в день. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе для взрослых (5–10 мл) содержится 3,75–7,5 г сахарозы, что соответствует 0,31–0,62 ХЕ.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Условия хранения препарата Доктор МОМ®

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Доктор МОМ®

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1345.htm